

ПОЧВЕННОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ БЕЛАРУСИ

- частное (компонентное)
географическое районирование, в
котором основное внимание
уделяется одному компоненту
природного комплекса –
почвенному покрову.

Факторы дифференциации почвенного покрова

геоморфологические,
литологические,
антропогенные (техногенные),
биологические

на территории Беларуси выделены
Северная, Центральная и Южная
почвенно-географич. провинции

- Провинции делятся на 7 почвенных округов, в пределах которых выделяется 20 районов

Почвенно-экологическое районирование Беларуси

- Служит для целей разработки специализации и структуры посевных площадей
- Основными критериями являются: генетический тип почв и их гранулометрический состав, степень увлажнения, агротехнологическое состояние земель, распространение и интенсивность эрозионных процессов

Северная почвенно-экологическая провинция

- ГТК 1,7; Сумма активных температур 2230; 49% завалунено, контурность пашни 5,4 га. Преобладают дерново-подзолистые (су)глинистые почвы – 54 %, супесчаные занимают 37 %; избыточно увлажненных почв 55 %. Рельеф характеризуется сложным морфометрическим строением, частым чередованием холмов, межхолмных котловин, нередко занятых озерами, разветвленной сетью ложбин с интенсивным проявлением эрозии и аккумуляции (средний удельный вес эродированных почв 11,2 %)

Центральная почвенно-экологическая провинция

- ГТК 1,5; Сумма активных температур 2270; 39% завалунено, контурность пашни 16 га. Преобладают дерново-подзолистые супесчаные (55 %) и суглинистые (30 %), избыточно увлажненных почв 34%, эродированных – 8%; преобладают пахотные земли с кадастровой оценкой плодородия почв выше 30 баллов

Южная почвенно-экологическая провинция

- ГТК 1,3; Сумма активных температур 2430; лишь 7% завалунено, контурность пашни 16 га. Преобладают дерново-подзолистые песчаные почвы – 47 %, супесчаные занимают 40 %; торфяных почв – 10%, избыточно увлажненных почв 64 %. Имеется 0,7 млн га дефляционноопасных земель.

Почвенно-географическое районирование Беларуси



Почвенно-экологическое районирование Беларуси



Рис. 1. Почвенно-экологическое районирование

- границы почвенно-экологических провинций
- I – Северная (Поозерье)
- II – Центральная (Белорусская гряда с приледниковыми равнинами)
- III – Южная (Полесье)
- границы почвенно-экологических районов и ареалов
- 18 – номера почвенно-экологических районов

Зоны специализации растениеводства



Рис. 3. Зоны специализации сельскохозяйственного производства в Беларуси

— границы почвенно-экологических провинций

I – Северная (Позоорье)

II – Центральная (Белорусская гряда с прилегающими равнинами)

III – Южная (Полесье)

Зоны специализации сельскохозяйственного производства

- 1 Молочно-мясное и мясо-молочное животноводство, развитие свиноводства и птицеводства,
- 2 Молочно-мясное и мясо-молочное животноводство, картофелеводство, посевы льна-долунца,
- 3 Высокотемпературное мясо-молочное и молочно-мясное животноводство, свиноводство и овцеводство,